NUTRIČNÍ MANAGEMENT KONĚ

OBJEM je základní složkou krmné dávky

1- 1,5 % hmotnoti koně

- Seno
- Sláma
- Zelená píce
- Okopaniny

JÁDRO

1-6 kg dle zátěže, max 2,5 kg/krmení

- Oves
- Kukuřice
- Ječmen

Voda

- 25-70 ml/kg/den (19-33 l/500 kg)
- kvalitní, čerstvá, čistá

Bílkoviny

- Zdroje: vojtěška, sója, lněné semínko, slunečnice, mléčná bílkovina

Sacharidy

- Primární zdroj energie
  - Nestrukturální: jádro, malé množství v lučním seně
  - Strukturální: vláknina, v buněčné stěně rostlin (seno, píce, senáž)

Tuky

- Obsahují velké množství energie
- rostlinné oleje

Vitamíny

- Rozpustné v tucích (A, D, E, K)
- Rozpustné ve vodě (B-komplex, C)

Minerály

- Makroprvky (g/den)
  - Vápník, fosfor, hořčík, síra, sodík, chlor, draslík
- Mikroprvky (mg/den)
  - Železo, mangan, selen, jod, měď, zinek

Veterinární dietetika

GIT poruchy

Žaludeční vředy
pastva, objem bohatý na NL a Ca, omezení koncentrátů a jadrných krmiv

Obezita
kvalitní seno (2 % optimální hmotnosti zvířete), vitamíny a minerály

Kolika
kompletní krmivo v granulované či peletované formě, jádro po 14 dnech (0,5-1 kg denně a zvyšovat o 0,5kg denně)

Průjem
omezit jádro a koncentráty, zvýšit tuky a bílkoviny, krmit vysoce stravitelný objem

Metabolické poruchy

Cushing
omezit energetickou hodnotu krmiva, podávat seno

EMS
snížení hmotnosti se zachováním přijmu proteinů, minerálů a vitamínů

RER
vhodné krmivo ve vysokých dávkách (4-6kg/den), nízký obsah NSC, vysoký obsah tuku, fermentovaná vláknina

Osteochondróza
nepřekrmovat mladé koně jadrným krmivem

Ostatní problémy spojené s výživou

Myoglobinurie
Kvalitní seno, tráva mash, minerální látky a vitamíny

Laminitis
Podávat kvalitní luční seno (2 % těl.hm.), vynechání jádra a omezení pastvy

Tato prezentace byla vytvořena na základě projektu IVA 2018FVHE/2220/43

*EMS = Equinní metabolický syndrom *RER = Rekurentní Equinní rhabdomyolýza