

PLEMENA PSŮ SKUPINY FCI III a IV

Projekt IVA 2017FVHE/2230/49

Plemena psů FCI III

Airedale teriér (Erdelteriér)

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** M 58 – 61 cm F 56 – 58 cm
- **Hmotnost:** plemenný standard ji neudává
- **Celkový vzhled:** největší ze všech teriérů má svalnaté tělo s krátkým hřbetem a ocasem nasazeným vysoko nošeným vzhůru, výraz je živý a inteligentní

Airedale teriér (Erdelteriér)


- **Povaha:** vyrovnaná, hravá, aktivní, houževnatá, ostražitá a odvážná
- **Využití:** rodinný pes, dříve lovecký
- **Srst:** tuhá, tvrdá a drátovitá, může být lehce zvlněná
- **Barva:** tříslová s černým nebo šedým sedlem (tzv. grizzly), to se rozprostírá přes bedra, žebra až ke křížové kosti a hřbet ocasu

Airedale teriér (Erdelteriér)

□ Predispozice k onemocnění:

- dilatační kardiomyopatie
- generalizovaná demodikóza folikulární dysplazie
- hypothyroidismus tumor dutiny nosní
- karcinom pankreatu melanom
- kožní hemangiosarkom maligní lymfom
- spondylosis deformans umbilikální hernie
- von Willebrandova nemoc distichiasis
- entropium dystrofie rohovky
- chronická superficiální keratitis





Americký stafordširský teriér

- **Původ:** USA
- **Kohoutková výška:** M 46 – 48 cm F 43 – 46 cm
- **Hmotnost:** kohoutková výška musí být vždy v poměru k tělesné hmotnosti
- **Celkový vzhled:** je dobře stavěný, kompaktní, svalnatý, avšak hbitý a elegantní, s velkým zájmem o své okolí, měl by být podsaditý, ne dlouhonohý či lehký ve vzhledu

Americký stafordširský teriér

- **Povaha:** sportovní a aktivní pes, disponující velkou silou a vytrvalostí, je ale i hravý, ostražitý a vždy připravený bránit své teritorium
- **Využití:** původně bojové a lovecké plemeno, dnes sportovní a společenský pes
- **Srst:** krátká, přilehlá, lesklá, na dotyk tuhá
- **Barva:** přípustné je jakékoli zbarvení i skvrnění., žádoucí není pouze celobílé zbarvení a zbarvení s více než 80% bílé barvy povrchu těla, zbarvení tříslavité (tan) nebo játrově hnědé

Americký stafordširský teriér

□ Predispozice k onemocnění:

- solární dermatitida
- solární keratóza
- kožní hemangiom
- kožní histiocytom
- nádor žirných buněk
- katarakta
- progresivní retinální atrofie
- ruptura předního skřížení vazů
- perzistentní hyperplastický primární vitreus







Anglický toy teriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** 25 – 30 cm
- **Hmotnost:** 2,7 – 3,6 kg
- **Celkový vzhled:** vyvážený, elegantní pes pevné stavby těla, štíhlý, úhledný

Anglický toy teriér

- **Povaha:** čilý, vyrovnané, klasicky teriérské povahy, bez známek nervozity
- **Využití:** vyšlechtěn na hubení hlodavců a hlídání lidských obydlí, dnes společenský pes
- **Srst:** hustá, uzavřená, lesklá, žádoucí je hustota krátké srsti
- **Barva:** černá s tříslovými odznaky (black and tan)



Zdroj: Svojtka, 2010.

Australský Silky teriér

- **Původ:** Austrálie
- **Kohoutková výška:** 23 – 26 cm
- **Hmotnost:** ve správnem poměru s výškou
- **Celkový vzhled:** měl by mít teriéřský temperament, je ztělesněním ostražitosti, aktivity a síly, rovná, hedvábná srst předpokládá pravidelné ošetřování

Australský Silky teriér

- **Povaha:** čilý, temperamentní, učenlivý, veselý, poslušný, snadno ovladatelný, ostražitý, většinou bezkonfliktní, přizpůsobivý, někdy má sklony k dominanci
- **Využití:** společenský pes
- **Srst:** srst musí být rovná, jemná, lesklá, na pohmat hedvábná s délkou srsti od 13 do 15 cm
- **Barva:** modro-tříslová, nebo šedo-modro-tříslová; barvy jsou syté; stříbřitě modrá nebo plavá srst na teměni hlavy je žádoucí, stejně jako tříslová kolem nasazení uší, na čenichové partii a lících, na hrudních končetinách od loktu dolů, na pánevních končetinách od hlezna dolů a pod ocasem, modrá probíhá od týla po špičku ocasu

Australský Silky teriér

- **Predispozice k onemocnění:**
 - Malassezia
 - Gaucherova nemoc
 - spongiformní degenerace
 - katarakta
 - progresivní retinální atrofie
 - korneální ulcerace
 - urolitiáza





Australský teriér

- **Původ:** Austrálie
- **Kohoutková výška:** **M** 25 cm **F** méně než psi
- **Hmotnost:** 6,5 kg (feny méně)
- **Celkový vzhled:** nízce stavěný pes s dlouhým trupem a se silnou povahou teriéra, působí mírně podsaditě

Australský teriér

- **Povaha:** temperamentní, ostrý, odvážný, ostražitý, vitální samostatný, rád štěká, sebejistý, bystrý, k cizím odtažitý, hravý učenlivý, nezávislý
- **Využití:** lovecký pes (hubení drobných hlodavců), rodinný pes
- **Srst:** skládá se z tvrdé rovné a husté krycí srsti, dlouhé zhruba 6 cm, a krátké měkké podsady, na mordě, spodní části nohou a na tlapách nemá být srst dlouhá
- **Barva:** modrá, ocelově modrá nebo tmavě šedomodrá, se sytou tříslovou (ne pískovou) na lících, uších, pod tělem, spodních částech nohou a na tlapkách

Australský teriér

- **Predispozice k onemocněním:**
 - progresivní retinální atrofie
 - katarakta
 - retinální dysplazie



Bedlington teriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** kolem 41 cm (feny spíše méně)
- **Hmotnost:** 8 – 10 kg
- **Celkový vzhled:** půvabný, mrštný, svalnatý pes bez známek ochablosti či hrubosti, hlava má celkově hruškovitý nebo klínovitý tvar; v klidu má pes mírný a laskavý výraz

Bedlington teriér

- **Povaha:** čilý, hravý a sebejistý pes. Inteligentní společník se silnými loveckými pudy, milující pes s dobrou povahou, důstojný; není plachý, ani nervózní, v klidu je mírný, avšak při vzrušení velmi odvážný
- **Využití:** rodinný pes, dříve lov zajíců, lišek a hlodavců
- **Srst:** velmi typická, hustá a cupovitá, dobře odstává od kůže, avšak není drátovitá, mírně se kroutí, zejména na hlavě a lících
- **Barva:** modrá, jádrová nebo písková s tříslovou nebo bez, podporován je tmavější pigment

Bedlington teriér

- **Predispozice k onemocnění:**
 - hepatopatie s ukládáním mědi
 - entropium
 - distichiasis
 - aplazie puncta lacrimalia
 - katarakta
 - totální retinální dysplazie
 - generalizovaná progresivní retinální atrofie







Border teriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** plemenný standard ji neuvádí
- **Hmotnost:** M 6 – 7 kg F 5 – 6,5 kg
- **Celkový vzhled:** aktivní a živý, kostra a síla v souladu, nikdy však ani hrubý ani robustní
- **Povaha:** živý a rychlý v pohybu, bystrý ve výrazu, plný očekávání a reagující při sebemenším popudu, přátelský, vstřícný, nebojácný

Border teriér

- **Využití:** lovecký pes, rodinný pes
- **Srst:** hustá a tvrdá, s přilehlou podsadou
- **Barva:** červená, pšeničná, šedivá s pálením nebo modrá s pálením
- **Predispozice k onemocněním:**
 - katarakta





Zdroj: Svojtka, 2010.

Brazilský teriér

- **Původ:** Brazílie
- **Kohoutková výška:** M 35 – 40 cm F 33 – 38 cm
- **Hmotnost:** 6,5 – 10 kg
- **Celkový vzhled:** štíhlý středně velký pes, s pevnou a vyváženou stavbou a kvadratickým tělem, velmi úzce vázaný na svého pána a i přes svůj drobný vzrůst dobrý hlídač, v zemi původu kupírovaný ocas

Brazilský teriér

- **Povaha:** živá, čilá, aktivní, přátelská a inteligentní, loajální vůči majiteli a ostražitá vůči cizím lidem
- **Využití:** rodinný doprovodný pes, lovecký na drobnou zvěř, hlídací
- **Srst:** krátká, hladká, jemná, těsně přiléhající ke kůži
- **Barva:** bílá s černými, hnědými nebo modrými znaky s pálením
- **Predispozice k onemocnění:**
 - kogenitální skeletální dyplazie-mukopolysacharidóza VII





Bulteriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** 53 – 55 cm
- **Hmotnost:** 22 – 35 kg
- **Celkový vzhled:** je středně velký, silný a dobře osvalený pes
- **Povaha:** přizpůsobivý, milý k rodině, často samostatný a paličatý, učenlivý, vnímavý, ostražitý, ostřejší, neústupný, má rád hry a pohyb, může být komplikovanější ve vztahu k jiným psům

Bulteriér

- **Využití:** vyšlechtěn pro boj se psy, dnes společenský pes
- **Srst:** krátká, tvrdá, s mírným leskem a hladce přiléhá k tělu
- **Barva:** u bílých musí být čistě bílá, pigmentování kůže a znaky na hlavě jsou přípustné, u zbarvených jedinců musí barevné plochy převládat; všechna zbarvení jsou rovnocenná, ale žíhanému se dává přednost, připouští se i černé žíhaní, červená a plavá barva i zbarvení trikolorní, nežádoucí je modré a jantarově hnědé zbarvení

Bulteriér

□ Predispozice k onemocnění:

- mitrální dysplasie
- pododermatitída
- solární dermatitida
- dermatitída reagující na zinek
- osteochondrodysplasie
- vrozená luxace loktu
- osteochondrosis dissecans
- nádor žírnych buněk
- cereberální malformace
- ektropium
- aortální stenóza
- demodikóza
- solární keratóza
- avulaze tuberositas tibie
- vrozená hluchota
- entropium
- polycystické ledviny







Br

Cairn teriér

- **Původ:** Velká Británie (Skotsko)
- **Kohoutková výška:** 28 – 31 cm
- **Hmotnost:** 6 – 7,5 kg
- **Celkový vzhled:** malý teriér s živým, pracovitým, agilním vzhledem, se svalnatou postavou a velmi odolnou srstí vůči nepříznivému počasí

Cairn teriér

- **Povaha:** nenáročný, veselý, bystrý, učenlivý, poslušný, odvážný, hravý, bezproblémový, sebevědomý, samostatný
- **Využití:** lovecký pes (lišky), rodinný pes
- **Srst:** odolná proti vlivům počasí, musí být dvojitá, s bohatou, tvrdou, avšak ne příliš drsnou krycí srstí. Podsada je krátká, měkká a přiléhající, mírné zvlnění je přípustné
- **Barva:** krémová, pšeničná, červená, šedá nebo téměř černá, u všech těchto barev je přípustné žíhání, zbarvení však nesmí být sytě černé, bílé, nebo černé s pálením, velmi typické jsou tmavé znaky na uších a mordě







Český teriér

- **Původ:** Česká republika
- **Kohoutková výška:** 25 – 32 cm
- **Hmotnost:** 6 – 10 kg
- **Celkový vzhled:** dobře stavěný, skvěle osvalený, malý teriér na krátkých nohách s dlouhou srstí, na hlavě dlouhé chlupy tvoří bradku a obočí
- **Povaha:** Vyrovnaný, neagresivní, příjemný a veselý společník, dobře ovladatelný pes; poněkud rezervovaný k cizím osobám; velmi klidný a přívětivý

Český teriér

- **Využití:** původně lovecké plemeno k lovu lišek a jezevců, dnes společenské plemeno
- **Srst:** dlouhá, jemná, ale pevná, jen mírně zvlněná, hedvábně lesklá; ne příliš bohatá
- **Barva:** - šedomodrý (štěňata se rodí černá)
- světle kávově hnědý (štěňata se rodí čokoládově hnědá)
 - U obou typů zbarvení jsou přípustné žluté, šedé nebo bílé odznaky na hlavě (vous, líce), hrdle, hrudi, břichu, končetinách
- **Predispozice k onemocněním:**
 - dysplazie kyčelního kloubu
 - metabolické onemocnění „scottie cramp“





Dandie dinmont teriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** plemenný standard ji neuvádí
- **Hmotnost:** 8 – 11 kg
- **Celkový vzhled:** typická hlava porostlá krásnou hedvábnou srstí, s velkýma, moudrýma a inteligentníma očima, hlava kontrastně doplňuje dlouhé, nízké lasicovité tělo, krátké, silné končetiny; srst je odolná proti vlivům počasí

Dandie dinmont teriér

- **Povaha:** hravý, dovedný teriér, nezávislý, velmi inteligentní, odhodlaný, vytrvalý, vnímavý, laskavý a důstojný
- **Využití:** lovecký, doprovodný pes
- **Srst:** dvojí srst s měkkou hustou podsadou a tvrdší krycí srstí, která není drátovitá, nýbrž působí na dotek křehce, nesmí tvořit pěšinku na hřbetě
- **Barva:** pepře (tmavě modročerná až světle šedá), hořčice (červenohnědá až světle žlutohnědá)

Dandie dinmont teriér

- **Predispozice k onemocnění:**
 - onemocnění meziobratlové ploténky
 - ulcerace rohovky
 - glaukom
 - hypochondroplasia





480
Calibra

GOLDWELL

Foxteriér hladkosrstý

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** 35 – 39,5 cm
- **Hmotnost:** 7 – 8 kg
- **Celkový vzhled:** jeho stavba těla představuje dokonalou vyváženost, má rovný hřbet, silná bedra a vysoko nasazený ocas; i když to není velký pes, je silný, aktivní a plný elánu

Foxteriér hladkosrstý

- **Povaha:** velmi temperamentní, živá, extrovertní, přátelská a veselá, zároveň houževnatá, tvrdohlavá a odvážná
- **Využití:** hubení hlodavců, lov lišek a jezevců, dnes jako rodinný pes
- **Srst:** rovná, přiléhavá, hladká, tvrdá, hustá a bohatá, břicho a vnitřní strany stehen nejsou holé
- **Barva:** bílá má převládat; zcela bílá, bílá s tříslovými, černými, nebo černými a tříslovými znaky, žíhané, červené nebo jätrově hnědé znaky jsou vysoce nežádoucí

Foxteriér hladkosrstý

- **Predispozice k onemocnění:**
 - Fallotova tetralogie
 - pulmonální stenóza
 - atopie, inzulinom
 - hypersenzitivita na bleší kousnutí
 - myasthenia gravis
 - mastocytom
 - pravá epilepsie
 - kongenitální vestibulární syndrom
 - kongenitální hluchota







Foxteriér hrubosrstý

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** 35 – 39,5 cm
- **Hmotnost:** 7 – 8 kg
- **Celkový vzhled:** Jeho stavba těla představuje dokonalou vyváženost, má rovný hřbet, silná bedra a vysoko nasazený ocas; i když to není velký pes, je silný, aktivní a plný elánu

Foxteriér hrubosrstý

- **Povaha:** velmi temperamentní, živá, extrovertní, přátelská a veselá, zároveň houževnatá, tvrdohlavá a odvážná
- **Využití:** hubení hlodavců, lov lišek a jezevců, dnes jako rodinný pes
- **Srst:** hustá, velmi tvrdé textury, délka srsti je 2 cm na lopatkách, 4 cm na kohoutku, hřbetě, bocích a pánevních končetinách, podsada je krátká a jemná, srst na mordě je drsná a je dostatečně dlouhá, aby propůjčovala mordě výraz síly
- **Barva:** bílá převládá nad znaky černými, černými a tříslovými nebo tříslovými, žíhané, červené, játrově hnědé nebo břidlicově modré znaky jsou nepřijatelné

Foxteriér hrubosrstý

- **Predispozice k onemocnění:**
 - Fallotova tetralogie
 - pulmonální stenóza
 - atopie
 - hypersenzitivita na bleší kousnutí
 - kongenitální idiopatický megaesophagus
 - myasthenia gravis
 - mastocytom
 - inzulinom
 - cereberální malformace







Irský teriér

- **Původ:** Irsko
- **Kohoutková výška:** kolem 45,5 cm
- **Hmotnost:** 11,4 – 12,25 kg
- **Celkový vzhled:** středně velký pes snoubí živý, statný až drsný vzhled, který odpovídá jeho síle, rychlosti a vytrvalosti; ocas nosí vysoko a rovně nasazený, možnost kupírování na $\frac{3}{4}$ jeho délky

Irský teriér

- **Povaha:** temperamentní, sebevědomá, vášnivá, odvážná, ochranná, živá (tzv. „červený ďábel“)
- **Využití:** lovecký, hlídací pes
- **Srst:** tvrdá, drátovitá, hustá; na hlavě, končetinách a uších kratší; typický nedlouhý vous
- **Barva:** červená, žluto-červená, pšeničná; malé bílé odznaky na hrudi jsou přípustné

Irský teriér

□ Predispozice k onemocnění:

- hyperkeratóza prstních polštářků
- muskulární dystrofie
- melanom
- multipní defekt oka (microphthalmia, katarakta, perzistentní pupilární membrána a retinalní dysplazie)







Irish Glen of Imaal teriér

- **Původ:** Irsko
- **Kohoutková výška:** **M** max. 35,5 cm **F** méně než psi
- **Hmotnost:** 15 – 16 kg
- **Celkový vzhled:** středně velký pes s polodlouhou srstí, přes svou malou výšku je to pes podsaditý a na pohled velice silný

Irish Glen of Imaal teriér

- **Povaha:** aktivní, živý pes, při práci tichý, hravý a čilý, v případě výzvy velmi odvážný, jinak mírný a učenlivý
- **Využití:** lov lišek jezevců a hlodavců, rodinný pes
- **Srst:** středně dlouhá, hrubá srst s měkkou podsadou
- **Barva:** tmavě šedá žíhaná přes různé tóny modré žíhané (Blue), hnědá nebo šedá se světlým žíháním (Brindle), až červenavá (Reddish) nebo pšeničná (Wheaten)



Zdroj: Smrčková a Smrček, 2012.



Zdroj: Verhoef-Verhallen, 2014.

Irish Soft Coated Wheaten teriér

- **Původ:** Irsko
- **Kohoutková výška:** **M** 46 – 48 cm **F** méně
- **Hmotnost:** **M** 18 – 20,5 kg (**F** méně)
- **Celkový vzhled:** vytrvalý, aktivní, dobře stavěný ps s krátkými bedry, působící silným dojmem

Irish Soft Coated Wheaten teriér

- **Povaha:** čilý a hravý, dobromyslný, plně oddaný a věrný svým majitelům, velmi inteligentní, spolehlivý, věrný přítel, obranář bez agrese
- **Využití:** lovecký a hlídací pes
- **Srst:** jednoduchá srst, textura na dotek měkká a hedvábná, nikoliv tvrdá ani drsná, mladí psi tvoří výjimku, trimování je přípustné
- **Barva:** všechny odstíny od světle pšeničného po zlatavě načervenalé zbarvení

Irish Soft Coated Wheaten teriér

- **Predispozice k onemocněním:**
 - hypersensitivita na krmiv
 - lymfangiektazie
 - enteropatie se ztrátou proteinu
 - katarakta
 - mikropapila
 - renální dysplazie





Jack Russell teriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** 25 – 30 cm
- **Hmotnost:** 5 – 6 kg
- **Celkový vzhled:** silný, aktivní, pružný pracovní teriér skvělého charakteru s pružným trupem střední délky, jeho elegantní pohyb odpovídá inteligentnímu výrazu

Jack Russell teriér

- **Povaha:** živý, ostražitý a aktivní teriér s bystrým a inteligentním výrazem, smělý a nebojácný, přátelský a tiše sebevědomý
- **Využití:** dobrý pracovní teriér se zvláštní schopností pracovat pod zemí, vynikající společenský pes
- **Srst:** může být hladká, lámaná (broken) nebo hrubá, musí být odolná proti počasí, srst se neupravuje (netrimuje)
- **Barva:** bílá barva musí převažovat nad černými nebo tříslovými znaky

Jack Russell teriér

□ Predispozice k onemocnění:

- malassezia
 - diabetes mellitus
 - patelární luxace
 - dedičná ataxie
 - myasthemia gravis
 - hyperadrenokorticismus (nádor hypofýzy)
 - avaskulární nekróza hlavice stehenní kosti
- ichtyóza
 - luxace čočky
 - katarakta

Jack Russell teriér hladkosrstý








Jack Russell teriér hrubosrstý







Jagdteriér

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** 33 – 40 cm
- **Hmotnost:** M 9 – 10 kg F 7,5 – 8,5 kg
- **Celkový vzhled:** malý, typicky černý teriér s velice kompaktní svalnatou postavou a výborným loveckým instinktem
- **Povaha:** odvážný a tvrdý, pracovitý a vytrvalý, vitální a temperamentní, spolehlivý, přátelský a dobře zvladatelný, není plachý ani agresivní

Jagdteriér

- **Využití:** lovecký pes (lov na lišku, malou zvěř, aport)
- **Srst:** hladká, hustá, tvrdá drsná srst nebo odolná hladká srst
- **Barva:** černá, tmavě hnědá nebo černošedě melírovaná s červenožlutými, ostře ohraničenými, čistými odznaky na obočí, tlamě a hrudi, na končetinách
- **Predispozice k onemocněním:**
 - luxace čočky







Japonský teriér

- **Původ:** Japonsko
- **Kohoutková výška:** 30 – 33 cm
- **Hmotnost:** 4,5 – 6 cm
- **Celkový vzhled:** vzácné plemeno malého teriéra s živým temperamentem, má černou hlavu a bílé, štíhlé tělo, elegantního vzhledu, kompaktní, hladkých linií

Japonský teriér

- **Povaha:** má hbitý a živý temperament
- **Využití:** toy plemeno
- **Srst:** krátká, hladká, hustá a lesklá
- **Barva:** třibarevná s černou, tříslovou a bílou hlavou; bílá s černými tečkami, černými nebo tříslovými znaky na trupu



Zdroj: Fogle, 2012.

Kerry blue teriér

- **Původ:** Irsko
- **Kohoutková výška:** **M** 45,5 – 49,5 cm
F 44,5 – 48 cm
- **Hmotnost:** **M** 15 – 18 kg (**F** méně)
- **Celkový vzhled:** typický Kerry Blue teriér by měl být dobře stavěný, zpříma stojící pes s dobrými proporcemi, měl by mít dobře vyvinuté, svalnaté tělo s typickými znaky teriéra

Kerry blue teriér

- **Povaha:** tvrdý, bouřlivý, někdy až zbrklý, ostražitý, sebevědomý, někdy tvrdohlavý, ale zároveň i učenlivý, samostatný, může mít problémy s jinými psy, přesto k rodině velmi milý, přítulný a pozorný
- **Využití:** lovecký, doprovodný pes
- **Srst:** měkká, hustá a bohatě vlnitá
- **Barva:** jakýkoli odstín modré s černými konečky, nebo bez nich; černá barva se připouští pouze do věku 18 měsíců, totéž platí pro tříslový odstín

Kerry blue teriér

- **Predispozice k onemocněním:**
 - patentní ductus arteriosus
 - hyperkeratóza prstních polštářků
 - deficiencie faktoru XI
 - entropium
 - katarakta
 - hypoplazie nervus opticus



Zdroj: Fogle, 2012.



Zdroj: Verhoef-Verhallen, 2014.

Lakeland teriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** max. 37 cm
- **Hmotnost:** M 7,7 kg F 6,8 kg
- **Celkový vzhled:** tento středně velký teriér v sobě spojuje chytrost, pracovitost s kompaktním a vyváženým vzhledem

Lakeland teriér

- **Povaha:** má veselou a statečnou povahu; působí živým dojmem, má rychlé pohyby, je neustále ve střehu; je smělý, přátelský a sebevědomý
- **Využití:** lovecký pes (hl. na lišku), rodinný pes
- **Srst:** hustá srst je odolná proti vlivům počasí, je tvrdá, s dobrou podsadou
- **Barva:** černá s pálením, modrá s pálením, pšeničně červená, červenošedá, játrová, modrá nebo černá

Lakeland teriér

- **Predispozice k onemocnění:**
 - defekt komorového septa
 - perzistentní pupilární membrána
 - luxace čočky
 - mikroophthalmus
 - katarakta
 - glaukom

Poznámka: Je nejmenší ze vzájemně si podobné trojice Airdale-Welsh-Lakeland teriér.





Manchester teriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** M 40 – 41 cm F 38 cm
- **Hmotnost:** plemenný standard ji neuvádá
- **Celkový vzhled:** kompaktní, graciózně stavěné tělo působí lehce a elegantně

Manchester teriér

- **Povaha:** bystrý, velmi temperamentní, učenlivý, ale i mazaný, vytrvalý, rychlý, ostražitý, milý k rodině, rád sportuje
- **Využití:** lovecký pes (hubení potkanů), rodinný pes
- **Srst:** přiléhavá, hladká, krátká a lesklá s pevnou strukturou
- **Barva:** jantarově černá e sytými, mahagonově tříslivými znaky

Manchester teriér

- **Predispozice k onemocněním:**
 - lysivost u fen
 - katarakta
 - luxace čočky
 - generalizovaná progresivní retinální atrofie
 - von Willebrandova nemoc





Miniaturní bulteriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** max. 35,5 cm
- **Hmotnost:** plemenný standard ji neudává
- **Celkový vzhled:** pes silné konstituce, svalnatý, vyvážený a aktivní, s bystrým, rozhodným a inteligentním výrazem, jeho jedinečnou vlastností je klabonosá hlava ve tvaru vejce

Miniaturní bulteriér

- **Povaha:** přizpůsobivý, milý k rodině, často samostatný a paličatý, učenlivý, vnímavý, ostražitý, ostřejší, neústupný, má rád hry a pohyb, může být komplikovanější ve vztahu k jiným psům
- **Využití:** společenský pes
- **Srst:** krátká, hladce přiléhající, rovná a na omak drsná s jemným leskem
- **Barva:** u bílých musí být čistě bílá, pigmentování kůže a znaky na hlavě jsou přípustné, u zbarvených jedinců musí barevné plochy převládat; všechna zbarvení jsou rovnocenná, ale žíhanému se dáva přednost, připouští se i černé žíhaní, červená a plavá barva i zbarvení trikolorní, nežádoucí je modré a játrově hnědé zbarvení

Miniaturní bulteriér

- **Predispozice k onemocnění:**
 - entropium
 - luxace čočky







Norfolk teriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** 25 – 26 cm
- **Hmotnost:** 7 kg
- **Celkový vzhled:** jeden z nejmenších teriérů; malý, nízkonohý, bystrý psík, kompaktní a silný, krátkého hřbetu, dobré substance a kostry

Norfolk teriér

- **Povaha:** poměrně klidný, veselý, přátelský, otužilý, nenáročný, milý, velice oddaný, učenlivý, poslušný
- **Využití:** společenský nebo lovecký pes
- **Srst:** tvrdá, drátovitá a těsně přiléhající; v oblasti krku a plec hrubší a delší srst, na hlavě a na uších kratší a měkčí, nadměrná úprava srsti je nežádoucí
- **Barva:** všechny odstíny červené, pšeničné, černo-
tříslivé nebo grizzly (šedočervená s černou); bílé
znaky nebo skvrny jsou přípustné, ale nežádoucí

Norfolk teriér

- **Predispozice k onemocnění:**
 - glaukom
 - luxace čočky
 - katarakta







Norwich teriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** 25 – 26 cm
- **Hmotnost:** 7 kg
- **Celkový vzhled:** krátkonohý, dobře stavěný a osvalený teriér
- **Povaha:** odvážný, někdy až drzý, přitom veselý, skotačivý, podnikavý, přátelský, samostatný, někdy tvrdohlavý, poměrně učenlivý a chápavý, snášenlivý, bezkonfliktní, přizpůsobivý, nenáročný

Norwich teriér

- **Využití:** společenský nebo lovecký pes
- **Srst:** tvrdá, drátovitá, rovná, těsně přiléhající srst, s hustou podsadou
- **Barva:** všechny odstíny červené, pšeničné, zbarvení černé s tříslovinou (black and tan) a grizzly (šedočervenavé); bílé odznaky nebo skvrny jsou nežádoucí

Poznámka: Norfolkský teriér má uši překlopené dopředu a norvičský teriér má malé, vztyčené uši.

Norwich teriér

- **Predispozice k onemocnění:**
 - korneální dystrofie
 - glaukom
 - luxace čočky
 - katarakta





Parson Russell teriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** M 36 cm F 33 cm
- **Hmotnost:** 8 kg
- **Celkový vzhled:** pracovitý, aktivní a obratný pes, stavěný pro rychlost a vytrvalost
- **Povaha:** odvážný, přátelský, obratný, aktivní a čilý; stavěný pro rychlost a vytrvalost

Parson Russell teriér

- **Využití:** pracovní teriér, schopnost pracovat pod zemí
- **Srst:** hrubá, nebo hladká přirozeně tvrdá, rovná a uzavřená s hustou podsadou; břicho a spodní část těla osrstěné; upravená (trimovaná) srst by měla působit přirozeně
- **Barva:** zcela bílá nebo převážně bílá s pálenými, citrónovými či černými znaky nebo s jakoukoliv kombinací těchto barev, přednostně omezenými na hlavu a/nebo kořen ocasu ale mírné zbarvení po těle je akceptovatelné
- **Poznámka:** Parson Russell má delší nohy v porovnání s tělem jako Jack Russel teriér.







Sealyham teriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** do 31 cm
- **Hmotnost:** M 9 kg F 8,2 kg
- **Celkový vzhled:** krátkonohý, dlouhosrstý, dobře stavěný a osvalený teriér se středně velkým klopeným uchem, obdélníkového formátu

Sealyham teriér

- **Povaha:** klidný, venku aktivní a čiperný, samostatný, odvážný, hravý, snášenlivý, přizpůsobivý, veselý, k cizím většinou lhostejný, k rodině přítulný a milý, někdy paličatý
- **Využití:** původně lovecký, dnes společenský pes
- **Srst:** dlouhá, tvrdá a drátovitá krycí srst s podsadou odolnou proti vlivům počasí
- **Barva:** všechny odstíny bílé nebo bílá s citrónovými, hnědými, modrými či jezevčími znaky na hlavě a uších

Sealyham teriér

- **Predispozice k onemocnění:**
 - vrozená hluchota
 - aplazie lakrimálního punkta
 - glaukom
 - luxace čočky
 - katarakta
 - progresivní retinální atrofie
 - dystokie





Skotský teriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** 25,4 – 28 cm
- **Hmotnost:** 8,6 – 10,4 kg
- **Celkový vzhled:** silně stavěný pes s velikostí vhodnou pro práci pod zemí; chová se ostražitě a působí dojmem velké síly a aktivity; hlava se zdá být v poměru k velikosti psa dlouhá; navzdory krátkým nohám je velmi hbitý a aktivní

Skotský teriér

- **Povaha:** věrný a oddaný, důstojný, nezávislý a zdrženlivý, avšak odvážný a velmi inteligentní; nebojácný, ale nikdy agresivní
- **Využití:** původně lovecký pes (norník), dnes společenský pes
- **Srst:** přilehlá patrová srst: hustá a měkká podsada; tvrdá, hustá a drátovitá krycí srst, která spolu s podsadou vytváří ochranu odolnou proti vlivům počasí
- **Barva:** černá, pšeničná nebo žíhaná

Skotský teriér

□ Predispozice k onemocnění:

- pulmonální stenóza
 - generalizovaná demodikóza
 - katarakta
 - von Willebrandova nemoc
 - hemofílie B
 - nádor žírnych buněk
 - melanom
 - imunitně-sprostředkovaná trombocytopenie
- dystokia
 - hypochondroplasia
 - maligní lymfom
 - luxace čočky
 - Scottie cramp
 - skvamózní karcinom
 - kožní histiocytom







Skye teriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** 25 – 26 cm, délka od špičky nosu ke špičce ocasu 105 cm
- **Hmotnost:** 11 kg
- **Celkový vzhled:** dlouhý, nízký, bohatě osrstěný, srst dobré délky, délka těla je dvojnásobkem jeho výšky; pohybuje se zdánlivě lehkou chůzí; silné končetiny, tělo a čelisti

Skye teriér

- **Povaha:** elegantní a důstojný; „pes jednoho pána“, nedůvěřivý vůči cizím osobám, k rodině milý, přizpůsobivý, vnímavý
- **Využití:** společenský pes
- **Srst:** dvojitá srst, podsada je krátká, hustá, měkká, jako vlna, krycí srst je dlouhá, tvrdá, hladká, ploše přiléhající, bez kudrlin, na hlavě je kratší a měkčí, přes obličejovou partii a oči tvoří závoj a splývá s bočním osrstěním; na uších tvoří třásně, ale nezakrývá jejich tvar
- **Barva:** černá, tmavě nebo světle šedá, plavá, krémová – všechna zbarvení s černými znaky na uších a tlamě

Skye teriér

- **Predispozice k onemocnění:**
 - chronická hepatopatie
 - dysplasie foramen magnum
 - glaukom
 - luxace čočky
 - hypochondroplasia
 - ektopický ureter





Brit



Brit

Staffordšírský bulteriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** 35,5 – 40,5 cm
- **Hmotnost:** M 12,7 – 17,25 kg F 10,9 – 15,4 kg
- **Celkový vzhled:** hladkosrstý, dobře vyvážený a na svou velikost velmi silný pes; svalnatý, aktivní a pohyblivý

Staffordšírský bulteriér

- **Povaha:** inteligentní, statečný, nebojácný a naprosto spolehlivý pes
- **Využití:** lovecký, služební a společenský pes
- **Srst:** hladká, krátká, hustá a přiléhající
- **Barva:** červená, plavá, bílá, černá nebo modrá, nebo kterákoli z těchto barev s bílou; žíhaná všech odstínů nebo žíhaná s bílou; černá s pálením nebo játrová barva je vysoce nežádoucí

Stafordšírský bulteriér

- **Predispozice k onemocnění:**
 - hyperadrenokorticismus (nádor hypofýzy)
 - gastrická neoplasie
 - nádor žírných buněk
 - katarakta
 - perzistentní hyperplastický primární vitreus
 - cereberální ataxie







Welsh teriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** max. 39 cm
- **Hmotnost:** 9 – 9,5 kg
- **Celkový vzhled:** středně velký pes, mrštný, šikovní, vyvážených tělesných proporcí, kompaktní, vysoce aktivní a otužilý

Welsh teriér

- **Povaha:** oddaný, poslušný a dobře ovladatelný, od přírody je veselý a plný života; málokdy bázlivý; neustále v pohybu, odvážný, ale absolutně neagresivní
- **Využití:** lovecký pes (na lišku, jezevce), rodinný pes
- **Srst:** drátovitá, tvrdá, hustá a bohatá
- **Barva:** přednost se dává černé s pálením nebo tmavě šedé s pálením, bez černé kresby na prstech

Welsh teriér

- **Predispozice k onemocněním:**
 - primární glaukom
 - goniodysgeneze
 - luxace čočky







West highland white teriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** 28 cm
- **Hmotnost:** plemenný standard ji neudává
- **Celkový vzhled:** pes silné stavby těla, s hlubokým hrudníkem a žebry sahajícími daleko dozadu; rovný hřbet, přední fronta a zád' plné síly, na svalnatých končetinách; v náležitě míře vykazuje znamenité spojení síly a aktivity

West highland white teriér

- **Povaha:** malý, aktivní, hravý, houževnatý pes se značným sebevědomím a uličnickým výrazem; ostražitý, čilý, odvážný a sebejistý, avšak přátelský
- **Využití:** společenský pes
- **Srst:** patrová, krycí srst je tvořena z drsné srsti zhruba 5 cm dlouhé, bez jakéhokoli zvlnění; podsada, která připomíná kožešinu, je krátká, měkká a přiléhavá
- **Barva:** bílá

West highland white teriér

□ Predispozice k onemocnění:

- komorový septální defekt Malassezia
- Fallotova tetralogie pulmonální stenóza
- generalizovaná demodikóza atopie
- hypersenzitivita na krmivo primární seborea
- ichtyóza chronická hepatitída
- deficiencie pyruvátkinázy inguinalní hernie
- avaskulární nekróza *hlavice* stehenní kosti

West highland white teriér

- kutanny histiocytom
 - keratokonjunktivitida
 - perzistentní pupilární membrána
 - polycystické ledviny
 - pulmonární fibróza
 - Krabbeho nemoc (globoidi leukodystrofie)
- vrozená hluchota
 - luxace čočky
 - katarakta
 - ektopiický ureter





Yorkšírský teriér

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** plemenný standard ji neudává
- **Hmotnost:** do 3,2 kg
- **Celkový dojem:** teriér s dlouhou srstí, jehož srst splývá naprosto rovně a stejnoměrně po obou stranách a je rozdělena pěšinkou od nosu až po špičku ocasu; je velmi kompaktní a uhlazený, velmi vzpřímeného držení, budí dojem důležitosti

Yorkšírský teriér

- **Povaha:** temperamentní, k cizím většinou nedůvěřivý či odtažitý, zvědavý, bystrý, má rád pohyb, ostražitý, samostatný, tvrdohlavý
- **Využití:** společenský pes
- **Srst:** srst na těle je přiměřeně dlouhá, zcela rovná, lesklá, jemná, hedvábná; na hlavě je dlouhá, bohatá, sytě zlatá, tmavší na stranách hlavy, kolem uší a na čenichové partii, kde je zvláště dlouhá
- **Barva:** tmavě ocelově modrá, táhnoucí se od vrcholu hlavy ke kořeni ocasu, nikdy není smíchaná se žlutými, bronzovými ani tmavými chlupy; srst na hrudi je intenzivně tříslová

Yorkšírský teriér

□ Predispozice k onemocnění:

- patentní duktus arteriosus
- ichtyóza vrozená hypotrichóza
- hyperadrenokorticismus lipidóza jater
- vrozený portosystemový šant
- *enteropatie* se ztrátou proteinů
- avaskulární nekróza *hlavice* stehenní kosti
- vrozená luxace loktu
- medialní patelární luxace
- hydrocefalus kryptorchismus

Yorkšírský teriér

- hemivertebra
- keratokonjunktívda
- korneální dystrofie
- testikulární neoplasia
- tracheální kolaps
- urolitiáza (kalcium oxalaty, kalcium fosfaty, struvity)
- lymfangiektáza
- atlantoaxiální subluxace
- endokarditída
- cyklická folikulární dysplazie
- distichiáza
- katarakta









Plemena psů FCI IV

Jezevčík

- **Původ:** Německo
- **Celkový dojem:** nízká, krátkonohá, protáhlá, ale kompaktní postava, silně osvalená, se směle vyzývavým držením hlavy a pozorným výrazem obličeje
- **Povaha:** přátelské povahy, ani bázlivý, ani agresivní, má vyrovnaný temperament; náruživý, vytrvalý a hbitý lovecký pes s jemným nosem
- **Využití:** lovecký pes – práce na povrchu a pod zemí, společenský pes

Jezevčík

□ Srst:

- hladkosrstý: krátká, hustá, lesklá, hladce přiléhající, pevná a tvrdá, bez neosrstěných míst
- dlouhosrstý: rovná, lesklá srst opatřená podsadou, na trupu přiléhající, prodlužuje se pod krkem a na spodní straně těla, přesahuje slechy, na zadní straně běhů vykazuje zřetelně delší osrstění (praporce), své největší délky dosahuje na spodní straně prutu a tvoří úplnou vlajku
- drsnosrstý: s výjimkou mordy, obočí a slechů na celém těle prostoupená podsadou, dokonale stejnoměrně přiléhavá; hustý, drátovitý krycí vlas, na mordě je zřetelně vyjádřený vous, obočí je chomáčovité; na sleších je osrstění kratší než na těle, téměř hladké

Jezevčík

□ Barva:

- hladkosrstý, dlouhosrstý: červená, černá s pálením, čokoládová s pálením, skvrnití (tygrování, žíhaní)
- drsnosrstý: převážně světlá až tmavá barva divočáka, případně barva suchého listí, červená, černá s pálením, skvrnitý (tygrování, žíhaní)

Jezevčík se dělí dle velikosti a typu srsti na:

- Standard
 - hladkosrstý
 - dlouhosrstý
 - drsnosrstý

- obvod hrudníku přes 35 cm, horní hranice hmotnosti 9 kg

- Trpasličí
 - hladkosrstý
 - dlouhosrstý
 - drsnosrstý

- obvod hrudníku přes 30 až 35 cm, ve stáří min. 15 měsíců

- Králičí
 - hladkosrstý
 - dlouhosrstý
 - drsnosrstý

- obvod hrudníku až do 30 cm, ve stáří min. 15 měsíců

Poznámka: Je povoleno páření trpasličích a králičích jezevčků mezi sebou.

Jezevčík

□ Predispozice k onemocnění:

- diskopatie obezita urolitiáza
- avaskulární nekróza hlavice stehenní kosti
- keratitida diabetes mellitus
- hyperadrenokorticismus chlopňové vady
- portosystémové zkraty acanthosis nigricans
- acanthosis nigricans psinka
- perforace tračníku (v souvislosti s operacemi páteře a aplikaci dexamethasonu)

Poznámka: Trpasličí a králičí jezevčík není tak ohrožen problémy s páteří jako jeho těžší příbuzný.

Standard, hladkosrstý



Standard, dlouhosrstý





Standard, drsnosrstý





Trpasličí, hladkosrstý



Trpasličí, dlouhosrstý



Králičí, drsnosrstý



Zdroje fotografií

- **Svojtka:** 1001 Psů, 2010, 384 s.
- **Verhoef-Verhallen, E.:** Psi – Velký atlas plemen. Rebo, 2014, 544 s.
- **Smrčková, L., Smrček, M.:** Psi celého světa – Rádce pro správný výběr psa. GRADA Publishing, a.s., 2012, 304 s.
- **Fogle, B.:** Velká encyklopedie psů. Slovart, 2012, 416 s.

Autoři:

Bára Laštovková, Monika Chlebničánová
Petra Jakešová

Poděkování:

Tato prezentace vznikla za podpory projektu IVA
VFU Brno s názvem „Plemena psů skupiny FCI III
a IV“ ident. č. 2017FVHE/2230/49.