

ROSTLINY ZPŮSOBUJÍCÍ NEJČASTĚJŠÍ OTRAVY U KONÍ V ČESKÉ REPUBLICCE

Novotná T.¹, Svobodová Z.¹, Jahn P.²

¹Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství, Fakulta veterinární hygieny a ekologie

²Klinika chorob koní, Fakulta veterinárního lékařství

Poděkování: Agentuře IVA VETUNI za finanční podporu, MVDr. Andree Kopecké² za poskytnutí fotografií.

V poslední době přibývá otrav koní určitými druhy rostlin vyskytujících se na našem území. Jedná se především o javor klen, nově se objevují i případy intoxikace u nás méně známým javorem jasanolistým. Nedávný výskyt Žďárské choroby koní však potvrzuje, že i známé druhy rostlin stále představují pro koně určité riziko.



Kohoutí krok
Svalová atrofie




Prasetník kořenatý (*Hypochaeris radicata*): vlevo květ, vpravo přizemní růžice listů



Arytmie
Bradykardie až zástava srdce

Tis červený (*Taxus baccata*)



Horečka
Edémy končetin
Akutní laminitida

Šedivka šedá (*Berteroa incana*)




Javor klen (*Acer pseudoplatanus*): vlevo vzrostlý strom, vpravo nahoře nažky, dole semenáček



Javor jasanolistý (*Acer negundo*): vzrostlý strom s nažkami

Akutní nezátěžová rhabdomyolýza
(Atypická myopatie koní)



Primární fotosenzibilizace

Třezalka tečkovaná (*Hypericum perforatum*)



Hepatoencefalopatie
(Žďárská choroba koní)
Sekundární fotosenzibilizace

Starček přímětník (*Senecio jacobaea*)



Starček Fuchsův (*Senecio ovatus*)



Akutní gastroenteritida
Hyperamonemie

Trnovník akát (*Robinia pseudoacacia*)